

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY -PF03/EC/H

LED STRIP P 1000 P | Fitas LED de alto desempenho com IP67 e 1000 lm/m para os mais elevados requisitos



Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Perfil baixo
- Instalação rápida e simples

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	10,8 mm
Largura	24,4 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	24.4 mm
Altura	7,3 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	7.3 mm
Peso do produto	1,00 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	Cinzentos
----------------	-----------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-15...+45 °C
Gama de temperatura no funcionamen [PIM]	-15...+45 °C

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-35...+85 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	
	Declarações de conformidade UKCA	

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075277663	Folding box 2	80 mm x 120 mm x 5 mm	3.00 g	0.05 dm³
4058075277670	Shipping box 100	120 mm x 100 mm x 120 mm	198.00 g	1.44 dm³
4058075277687	Caixa transporte 1,000	525 mm x 140 mm x 270 mm	2371.00 g	19.85 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.