

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Tracklight Pendant Connector Black

Tracklight accessories | Acessórios para sistema de calha



### Áreas de Aplicação

- Cozinhas, salas de estar, quartos de crianças ou home offices
- Átrios

### Vantagens do Produto

- Design elegante e intemporal
- Materiais de alta qualidade

### Características do Produto

- Sistema de calha eletrificada modular e customizável
- Acessórios para sistema tracklight




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensão nominal     | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50/60 Hz    |
| Grau de proteção   | I           |

DIMENSÕES & PESO

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Comprimento     | 81,0 mm |
| Largura         | 34,0 mm |
| Altura          | 40 mm   |
| Peso do produto | 33,00 g |



TRACKLIGHT PENDANT  
CONNECTOR

MATERIAIS & CORES

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Cor do produto    | Preto    |
| Material do corpo | Plástico |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C |
| Com fonte de luz         | Não          |
| Replaceable light source | Não          |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Normas                   | CE / UKCA |
| Proteção contra impactos | Não       |

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.
- Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                        |                                                    | Nome do documento            |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | TRACKLIGHT PENDANT CONNECTOR |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219578      |
|  | Declarações de conformidade                        | DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT  |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | DL ESSENTIAL AND TRACKLIGHT  |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854447228     | Folding box<br>1                   | 40 mm x 90 mm x 45 mm                      | 41.00 g    | 0.16 dm³  |
| 4099854447235     | Shipping box<br>6                  | 130 mm x 100 mm x 100 mm                   | 314.00 g   | 1.30 dm³  |
| 4099854447242     | Caixa transporte<br>96             | 420 mm x 280 mm x 225 mm                   | 5542.00 g  | 26.46 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.