


## FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

### Tracklight Linear Connector Black

Tracklight accessories | Acessórios para sistema de calha



#### Áreas de Aplicação

- Cozinhas, salas de estar, quartos de crianças ou home offices
- Átrios

#### Vantagens do Produto

- Design elegante e intemporal
- Materiais de alta qualidade

#### Características do Produto

- Sistema de calha eletrificada modular e customizável
- Acessórios para sistema tracklight




DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

|                    |             |
|--------------------|-------------|
| Tensão nominal     | 220...240 V |
| Frequência da rede | 50/60 Hz    |
| Grau de proteção   | I           |

DIMENSÕES & PESO

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Comprimento     | 64,0 mm |
| Largura         | 35,0 mm |
| Altura          | 18,0 mm |
| Peso do produto | 15,00 g |



TRACKLIGHT LINEAR  
CONNECTOR BK

MATERIAIS & CORES

|                   |                   |
|-------------------|-------------------|
| Cor do produto    | Preto             |
| Material do corpo | Alumínio/Plástico |

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Temperatura ambiente     | -20...+40 °C |
| Com fonte de luz         | Não          |
| Replaceable light source | Não          |

CERTIFICADOS & NORMAS

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Normas                   | CE / UKCA |
| Proteção contra impactos | Não       |

Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento

ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.  
– Verifique se a parede e o teto são adequados. Em caso de dúvida, procure aconselhamento profissional.

DOWNLOADS

| Documentos e certificados                                                        |                                                    | Nome do documento           |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
|  | Instruções de utilização / instruções de segurança | TRACKLIGHT LINEAR CONNECTOR |
|  | Informações legais                                 | Safety insert G11219578     |
|  | Declarações de conformidade                        | TRACKLIGHT                  |
|  | Declarações de conformidade UKCA                   | TRACKLIGHT ACCESSORIES      |

DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume    |
|-------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-----------|
| 4099854508431     | Folding box<br>1                   | 26 mm x 70 mm x 42 mm                      | 23.00 g    | 0.08 dm³  |
| 4099854508448     | Shipping box<br>4                  | 78 mm x 60 mm x 94 mm                      | 113.00 g   | 0.44 dm³  |
| 4099854508455     | Caixa transporte<br>128            | 330 mm x 258 mm x 206 mm                   | 4051.00 g  | 17.54 dm³ |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.