

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

## Nightlux Touch Rabbit USB

NIGHTLUX® Touch RGBW | Luz de presença RGBW com função Touch Dim, funcionamento a pilhas, recarregável



### Áreas de Aplicação

- Quartos de criança
- Somente para uso interno
- Luz de presença

### Características do Produto

- Bateria recarregável através de cabo USB
- Controlo de cor RGB
- Cute animal design that combines a soft touch with a gentle, warm glow



## DADOS TÉCNICOS

## DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	2,50 W
Tensão nominal	5 V
Corrente nominal	500,000 mA
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Battery

## Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	20 lm
Rendimento luminoso	20 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	vermelho / verde / azul
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	< 6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0
Ângulo de abertura	250 °

## DIMENSÕES &amp; PESO

Comprimento	116,00 mm
Largura	116,00 mm
Altura	170,00 mm
Peso do produto	189,00 g

NIGHTLUX RABBIT TOUCH USB  
RGBW

## MATERIAIS &amp; CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Plastic
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

## APLICAÇÃO &amp; INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+60 °C
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Standing
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

## Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h <sup>1)</sup>
------------------------------	-----------------------

<sup>1)</sup> t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

## BATERIA

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	18650
Tensão nominal da bateria	3.7 V
Tempo de carregamento da bateria	6 h

## CERTIFICADOS &amp; NORMAS

Normas	CE / UKCA
Módulos LED substituíveis	Não substituível

## Equipamento / Acessórios

- Cabo para carregamento USB

## Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

## DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 Informações legais	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
 Declarações de conformidade	EC_NIGHTLUX TOUCH USB RGBW
 Declarações de conformidade UKCA	NIGHTLUX ACCESSORIES AND LINEAR LED

## DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854536656	Folding box 1	116 mm x 116 mm x 207 mm	260.00 g	2.79 dm <sup>3</sup>
4099854536663	Shipping box 6	358 mm x 241 mm x 220 mm	1878.00 g	18.98 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

## AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.