

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Nightlux Touch RGBW Koala USB C

NIGHTLUX® Touch RGBW | Luz de presença RGBW com função Touch Dim, funcionamento a pilhas, recarregável



Áreas de Aplicação

- Quartos de criança
- Somente para uso interno
- Luz de presença

Características do Produto

- Bateria recarregável através de cabo USB
- Controlo de cor RGB
- Cute animal design that combines a soft touch with a gentle, warm glow



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS


Potência nominal	0,70 W
Tensão nominal	5 V
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Battery

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	40 lm
Rendimento luminoso	57 lm/W
Temperatura de cor	3000 K
Tonalidade (designação)	RGBW
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	6 sdcm
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	162,00 mm
Largura	113,00 mm
Altura	167,00 mm
Peso do produto	230,00 g
Comprimento do cabo	0,5 m

NIGHTLUX KOALA TOUCH USBC
RGBW

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco

Material do corpo	Silicone
Material do difusor	Silicone
Teste temperatura do fio conforme IEC 60695-2-12	650 °C

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
Tipo de ligação	Tomada tipo C (EU)
Tipo de protecção	IP20
Grau de proteção (impacto mecânico [PIM])	IK05
Regulável	Sim
Tipo de montagem	Standing
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	50000 h ¹⁾
Número de ciclos de Liga e Desliga	50000

1) t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

BATERIA

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	Others
Número de pilhas incluídas	1
Tensão nominal da bateria	3.7 V
Tempo de carregamento da bateria	3 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

- Cabo para carregamento USB

Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.

- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.
- Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados	Nome do documento
 PDF	Informações legais Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
 PDF	Declarações de conformidade Nightlux Koala and Bear
 PDF	Declarações de conformidade UKCA Nightlux Koala and Bear

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854670107	Folding box 1	77 mm x 1,590 mm x 57 mm	314.00 g	6.98 dm ³
4099854670763	Shipping box 6	364 mm x 334 mm x 222 mm	2294.00 g	26.99 dm ³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.