

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

Linear LED Mobile Backlight sensor 400mm

Linear LED Mobile Backlight USB | Luminária para móveis, instalação flexível, com sensor de movimento, iluminação indireta, funcionamento a pilhas, recarregável



Áreas de Aplicação

- Armários
- Iluminação de prateleiras e armários
- Cozinhas, espaços de trabalho
- Somente para uso interno

Vantagens do Produto

- Todos os acessórios incluídos para opções de montagem flexíveis
- Luz suave graças à distribuição de luz indireta

Características do Produto

- Bateria recarregável através de cabo USB
- Detetor movimento PIR e sensor de luminosidade
- Temperatura de cor: 4,000 K



DADOS TÉCNICOS

DADOS ELÉTRICOS

Potência nominal	1,00 W
Tensão nominal	220...240 V
Frequência da rede	50...60 Hz
Corrente nominal	1000,000 mA
Grau de proteção	III
Modo de funcionamento	Battery

Dados Fotométricos

Fluxo luminoso	70 lm
Rendimento luminoso	44 lm/W
Temperatura de cor	4000 K
Tonalidade (designação)	Branco Neutro
Índice de reprodução de cor Ra	> 80
Desvio padrão de combinação de cores	≤6 sdc _m
Grupo segurança fotobiológica co EN62778	RG0
Grupo segurança fotobiológica co EN62471	RG0

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	451,00 mm
Largura	46,00 mm
Altura	41,00 mm
Peso do produto	360,00 g

LINEARLED MOBILE BL 400MM
SEN USBWT

MATERIAIS & CORES

Cor do produto	Branco
Cor do corpo	Branco
Material do corpo	Aluminum Polycarbonate (PC)
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20...+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20...+60 °C
Tipo de ligação	USB
Tipo de protecção	IP20
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface
Com fonte de luz	Sim
Replaceable light source	Não

Vida Útil

Vida mediana L70/B50 @ 25 °C	25000 h ¹⁾
------------------------------	-----------------------

¹⁾ t[h]: L70 / B50 a 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 a 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 a 25 °C (Ta)

SENSOR

Tipo de sensor	Luz / Movimento
----------------	-----------------

BATERIA

Tipo de pilha	Íon de lítio
Tamanho da bateria	Others
Tensão nominal da bateria	3.7 V
Tempo de carregamento da bateria	6 h

CERTIFICADOS & NORMAS

Normas	CE / UKCA
Temperatura de superfície limitada	Não
Módulos LED substituíveis	Não substituível

Equipamento / Acessórios

– Cabo para carregamento USB




Aviso de Segurança

- Este produto não é um brinquedo. Não deve ser deixado sem supervisão nas mãos de crianças ou colocado em funcionamento por crianças.
- Não foi concebido para substituir a iluminação convencional em espaços residenciais.
- Aviso sobre a pilha: Manter fora do alcance das crianças. A ingestão pode causar queimaduras químicas, perfuração de tecidos moles e morte. Podem ocorrer queimaduras graves 2 horas após a ingestão. Procure atendimento médico imediatamente.
- Se o compartimento da pilha (se aplicável) não fechar com segurança, pare de utilizar o produto e mantenha-o fora do alcance das crianças. Se

acha que as pilhas podem ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure atendimento médico imediatamente.

– Evite: Temperatura ambiente máxima: +35°C. Substituição de uma bateria por um tipo incorreto que pode anular a proteção (por exemplo, no caso de alguns tipos de bateria de lítio). Altitude durante a operação: 2000 m. Descarte de uma bateria no fogo ou em um forno quente, ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria, que pode resultar em uma explosão.

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Informações legais	Safety Insert DECOR HELPER AND NIGHTLUX
	Declarações de conformidade	EC_LINEARLED MOBILE
	Declarações de conformidade UKCA	LINEARLED MOBILE

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854532016	Folding box 1	32 mm x 47 mm x 448 mm	421.00 g	0.67 dm³
4099854532023	Shipping box 8	462 mm x 205 mm x 90 mm	3807.00 g	8.52 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.