

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO LS AY -PF03/UW/25X7/12/2

FLAT PROFILES FOR LED STRIPS | Perfis planos para fitas LED



#### Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

#### Vantagens do Produto

- Perfil baixo
- Instalação rápida e simples

# DADOS TÉCNICOS

#### **DIMENSÕES & PESO**

| Comprimento                        | 2000 mm  |
|------------------------------------|----------|
| Largura                            | 24,7 mm  |
| Largura (incl.luminárias redondas) | 24.7 mm  |
| Altura                             | 7,0 mm   |
| Altura (incl.luminárias cilind.)   | 7.0 mm   |
| Peso do produto                    | 240,00 g |

#### **CORES & MATERIAIS**

| Cor do produto | Cinzento |
|----------------|----------|
|                |          |

# TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

| Temperatura ambiente                     | -15+45 °C |
|--|-----------|
| Gama de temperatura no funcionamen [PIM] | -15+45 °C |

## DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

| Observação de produto | Pode ser combinado com Fitas SUPERIOR NÃO PROTEGIDAS / Pode ser combinado com as Fitas SUPERIOR PROTEGIDAS / Pode ser combinado com fitas PERFORMANCE NÃO PROTEGIDAS / Pode ser combinado com Fitas PERFORMANCE PROTEGIDAS / Pode ser combinado com as Fitas VALUE NÃO PROTEGIDAS / Pode ser combinado com Fitas VALUE PROTEGIDAS |
|-----------------------|---|
|-----------------------|---|

#### DADOS LOGÍSTICOS

| Temperatura de armazenagem | -35+85 °C |
|----------------------------|-----------|

#### **ACESSÓRIOS OPCIONAIS**

| Imagem do Produto | Nome do produto   | EAN           |
|-------------------|-------------------|---------------|
|                   | LS AY -PF03/EC    | 4058075277632 |
|                   | LS AY -PC/R01/C/1 | 4058075402256 |
|                   | LS AY -PC/R01/D/1 | 4058075279360 |

| agem do Produto Nome do produto |                   | EAN           |  |
|---------------------------------|-------------------|---------------|--|
|                                 | LS AY -PF03/MB    | 4058075276772 |  |
|                                 | LS AY -PC/R01/C/2 | 4058075402072 |  |
|                                 | LS AY -PF03/EC/H  | 4058075277663 |  |
|                                 | LS AY -PC/R01/D/2 | 4058075401891 |  |

#### **DOWNLOADS**

|     | Documentos e certificados        | Nome do documento |
|-----|----------------------------------|-------------------|
| PDF | Declarações de conformidade      |                   |
| PDF | Declarações de conformidade UKCA |                   |

## DADOS LOGÍSTICOS

| Código do Produto | Embalagem unitária (peças/unidade) | Dimensões (comprimento x largura x altura) | Peso bruto | Volume                |
|-------------------|------------------------------------|--|------------|-----------------------|
| 4058075401594     | SACO<br>1                          | 2,000 mm x 16 mm x 6 mm                    | 241.00 g   | 0.19 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075401600     | Pacote<br>5                        | 2,000 mm x 16 mm x 30 mm                   | 1206.00 g  | 0.96 dm <sup>3</sup>  |
| 4058075401617     | Shipping box<br>25                 | 2,040 mm x 165 mm x 90 mm                  | 6534.00 g  | 30.29 dm <sup>3</sup> |

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

# AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.