



LEDVANCE

FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

LS AY PFM -13/SE/P SIL-SEAL

Connectors for RGBW LED Strips | Ligadores para Fitas LED RGBW



PERFOR-
MANCE
CLASS

Áreas de Aplicação

- Iluminação geral interior

Vantagens do Produto

- Fácil instalação do conector, não requer eletrificação manual
- Instalação sem ferramentas

DADOS TÉCNICOS

DIMENSÕES & PESO

Comprimento	15,0 mm
Largura	10,0 mm
Largura (incl.luminárias redondas)	10.0 mm
Altura	6,0 mm
Altura (incl.luminárias cilind.)	6.0 mm
Peso do produto	3,2 g

CORES & MATERIAIS

Cor do produto	branco
----------------	--------

TEMPERATURAS & CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Temperatura ambiente	-20...+55 °C
----------------------	--------------

CERTIFICADOS & NORMAS

Tipo de protecção	IP66
-------------------	------

DADOS LOGÍSTICOS

Temperatura de armazenagem	-20...+80 °C
----------------------------	--------------

DOWNLOADS

Documentos e certificados		Nome do documento
	Declarações de conformidade	LS AY PFM_SUP_13/SE/P_12/SE/P_SIL-SEAL

DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4058075451261	SACO 4	80 mm x 120 mm x 5 mm	13.80 g	0.05 dm³
4058075451278	Shipping box 200	180 mm x 100 mm x 180 mm	769.00 g	3.24 dm³
4058075451285	Caixa transporte 2,000	520 mm x 380 mm x 210 mm	8457.00 g	41.50 dm³

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

AVISO LEGAL

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.