

# FICHA TÉCNICA DO PRODUTO ENDURA Classic Lantern Square S E27 Black

ENDURA® Classic Lantern | Candeeiro clássico na forma quadrada



#### Áreas de Aplicação

- Apenas para locais de exterior especialmente protegidos
- Indicado para aplicações de exterior com montagem da luminária com o suporte da lâmpada para baixo
- Iluminação de entradas
- Pátios, balcões

#### Vantagens do Produto

- Elevada flexibilidade na escolha da fonte de luz graças à base E27
- Instalação simples e rápida

#### Características do Produto

- Corpo em alumínio fundido
- Difusor em vidro transparente
- Tipo de proteção: IP23



## DADOS TÉCNICOS

#### DADOS ELÉTRICOS

Tensão nominal	220240 V
Frequência da rede	5060 Hz
Grau de proteção	1
Modo de funcionamento	Mains voltage

## **DIMENSÕES & PESO**

Comprimento	105,00 mm
Largura	150,00 mm
Altura	225,00 mm
Peso do produto	685,00 g



ENDURA CLASSIC LANTERN SQ S E27 BK

## **MATERIAIS & CORES**

Cor do produto	Preto
Cor do corpo	Preto
Material do corpo	Alumínio
Quantidade de mercúrio	0.0 mg

# APLICAÇÃO & INSTALAÇÃO

Temperatura ambiente	-20+40 °C
Temperatura de armazenagem	-20+80 °C
Tipo de ligação	Terminal, 3 condutores (L, N, PE)
Tipo de protecção	IP43/IP43
Regulável	Não
Tipo de montagem	Surface

Local de montagem	Parede
Aplicação	Exterior
Com fonte de luz	Não
Replaceable light source	Não
Designação da base	E27

## ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

Tipo de teste em modo de emergência	Nenhum
-------------------------------------	--------

#### **CERTIFICADOS & NORMAS**

Normas	CE / UKCA / EAC
Temperatura de superfície limitada	Não
Proteção contra impactos	Não

#### DADOS TÉCNICOS ADICIONAIS

Observação de produto	Potência máxima da lâmpada: 60 W	
Número de fontes de luz	1	

#### Equipamento / Acessórios

- Acessórios para montagem completa e ligação incluídos
- Sem fontes de luz incluídas

#### Aviso de Segurança

- Todas as ligações elétricas devem ser feitas por um técnico qualificado.
- Atenção, risco de choque elétrico.
- Produto com classe de proteção I. Todas as partes metálicas do corpo que são condutoras e podem absorver tensão durante o funcionamento ou durante a manutenção em caso de falha, devem ser continuamente conectadas ao condutor com proteção terra.

#### **DOWNLOADS**

	Documentos e certificados	Nome do documento	
PDF	Instruções de utilização / instruções de segurança	ENDURA CLASSIC LANTERN SQ	
PDF	Informações legais	Safety insert G11219578	
PDF	Declarações de conformidade	CE Declaration Endura Classic Lantern Square	

Black

	Documentos e certificados	Nome do documento
POF	Declarações de conformidade UKCA	Fixed LUM without EMC

#### DADOS LOGÍSTICOS

Código do Produto	Embalagem unitária (peças/unidade)	Dimensões (comprimento x largura x altura)	Peso bruto	Volume
4099854447440	Folding box 1	131 mm x 171 mm x 242 mm	995.00 g	5.42 dm <sup>3</sup>
4099854447457	Shipping box 6	408 mm x 357 mm x 262 mm	5970.00 g	38.16 dm <sup>3</sup>

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

#### **AVISO LEGAL**

Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.